



... dokonalost se skrývá
v detailu

Obsah

Obsah	str.	2
Obchodní podmínky	str.	3
Obkladové profily - vzorník provedení	str.	4
Obkladové profily	str.	5 - 14
Vanové profily	str.	15 - 16
Schodové profily	str.	17 - 18
Speciální profily	str.	19 - 21
Dilatace	str.	21 - 23
Balkónové profily	str.	23 - 24
Omítkové profily	str.	25 - 30
Sádrokartonové profily	str.	30 - 31
LED pásy	str.	32
Doprodej - pevné ceny	str.	33
Doporučení	str.	34
Kontaktní údaje	str.	35

Katalog platný od 8/2018

Ceny jsou uváděny bez DPH za 1ks.

Obchodní podmínky

NABÍDKA

Sortiment zboží v tomto katalogu vedeme skladem. Po celý rok pozorně sledujeme prezentované novinky, které dle výsledků průzkumu poptávky aktuálně zařazujeme do naší nabídky.

OBJEDNÁVKA

Objednávky se zadávají **písemně** (faxem) nebo **elektronicky** (e-mailem) s uvedením těchto náležitostí: název odběratele a jeho IČ a DIČ, adresát a místo určení dodávky, jméno osoby oprávněné zboží převzít a telefonické spojení na ni, termín dodání, způsob dopravy, evid. číslo a název zboží, požadované množství v příslušných jednotkách. Nebude-li určena osoba oprávněná k převzetí dodávky, bude zboží předáno osobě, která prohlásí, že je oprávněna zboží převzít. V takovýchto případech neručíme za škody, které mohou odběrateli vzniknout. Termín pro přijetí objednávek k zaslání přepravní službou je tentýž den do 11.00 hodin.

CENA

Katalogové ceny zboží jsou maloobchodní bez DPH. Z těchto cen poskytujeme **velkoobchodní slevy** odběratelům provozujícím odborně vedenou živnost na základě předloženého živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o daňové registraci. Vyhrazujeme si právo na změnu cen v souladu s cenovými úpravami dodavatelů nebo u zboží dováženého ze zahraničí s významnými změnami kurzů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsob dodání		Dodací lhůta	Náklady na dodání zásilky v hodnotě		
Vlastní firemní vozy		1 x týdně po celé ČR: výjezd ve středu, vlastní dodání Středa - Pátek dle jeté trasy	do 1 000 Kč vč.	od 1 001 do 2 000 Kč vč.	od 2 001 Kč
			70 Kč	50 Kč	zdarma
Přepravní služba		obvykle do 24 hod. mimo dny pracovního volna a klidu	K ceně přepravného se připočítává 21 % DPH. U zásilek na dobírku se vybírá inkasné ve výši stanovené v závislosti na částce za vybranou dobírku:		
			dobírka do 9999,00Kč zdarma od 2001 Kč bez DPH		
			inkasné: 40 Kč bez DPH		
Orientační tabulka pro výpočet přepravného FOFRu					
Hmotnost v Kg		Cena přepravného po celé ČR, nezávisle na km			
od	do				
00,01	15,00	117 Kč bez DPH			
15,01	20,00	153 Kč bez DPH			
20,01	30,00	180 Kč bez DPH			
30,01	50,00	265 Kč bez DPH			

V případě zboží na objednávku termín dodávky může činit 2 - 3 týdny v závislosti na její velikosti a můžeme požadovat zálohovou platbu v částečné nebo plné výši objednávky. **Náklady na doručení expresní zásilky** a zvýšené náklady na přepravu způsobené zvláštním charakterem zboží (např. neskladné zboží apod.) **hradí odběratel.**

DODACÍ PODMÍNKY

Dodané zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti SH Profil s.r.o. U nových odběratelů vyžadujeme platbu v hotovosti nebo zálohovou platbu. Při platbě v hotovosti poskytujeme odběratelům slevu ve výši 3 % z celkové fakturované částky, týká se rovněž dobírky. Splatnost faktury je 10 kalendářních dnů, není-li dohodnuto jinak. **Datem splatnosti faktury se rozumí datum připsání platby na účet společnosti SH Profil s.r.o.** U odběratelů, kteří v předchozích obchodních případech nedodrželi termín splatnosti, požadujeme platbu v hotovosti nebo zálohovou platbu a zaniká nárok na slevu při úhradě v hotovosti.

REKLAMACE

V případě vad zboží se zavazujeme reagovat na písemnou reklamaci odběratele do 72 hod. za těchto podmínek:

- reklamací ohledně dodávek zboží na tel. 558 663 510 - 511
- odběratel oznámí vadu zboží písemně (faxem, e-mailem) bez zbytečného odkladu
- odběratel doloží objednávku, dodací list, příp. fakturu a uvede místododání zboží
- odběratel konkretizuje závadu zboží
- odběratel umožní našemu pracovníkovi přístup na místo dodání zboží a jeho oprávněný zástupce se účastní reklamačního řízení na tomto místě
- při oprávněné reklamaci uznané dodavatelem je odběrateli dle vzájemné dohody poskytnuta náhradní dodávka nebo sleva z ceny zboží

Neručíme za vady na dodaném zboží v případě nedodržení návodu k zabudování, nesprávného používání, manipulace nebo skladování.

Obkladové profily - Vzorník provedení

(prosíme o grafické zpracování, zapracování vzorníku dekorů a posloupnost dekorů viz níže)



přírodní hliník 90



zlato 00



stříbro 01



světlá bronz 03




mosaz



nerez

Obkladové profily L

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	bílá	14510	2,5m	42,80
8 mm	bahama	14511	2,5m	46,70
8 mm	šedá	14513	2,5m	46,70
8 mm	slonová kost	14512	2,5m	46,70
8 mm	běžová	14514	2,5m	46,70
8 mm	karamel	14515	2,5m	46,70
8 mm	tmavě hnědá	14516	2,5m	46,70
8 mm	tmavě šedá	14517	2,5m	46,70
10 mm	bílá	14520	2,5m	43,30
10 mm	bahama	14521	2,5m	47,30
10 mm	šedá	14523	2,5m	47,30
10 mm	slonová kost	14522	2,5m	47,30
10 mm	běžová	14524	2,5m	47,30
10 mm	karamel	14525	2,5m	47,30
10 mm	tmavě hnědá	14526	2,5m	47,30
10 mm	tmavě šedá	14527	2,5m	47,30
8 mm	bílá	16301	2,5m	32,50
8 mm	bahama	16309	2,5m	32,50
8 mm	šedá	16304	2,5m	32,50
8 mm	pergamon	16303	2,5m	32,50
10 mm	bílá	16300	3,0m	37,50
10 mm	šedá	16302	2,5m	37,50
10 mm	pergamon	16305	2,5m	37,50
12,5 mm	bílá	16306	2,5m	39,00
12,5 mm	pergamon	16310	2,5m	39,00



Použití:

K ukončení podlahových a obkladových materiálů. Profily plastové a eloxované jsou k použití v interiérech a bytových prostorách. Nerezové a mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách.

Hliník přírodní	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
3 mm	natur	15082	2,5m	56,00
4,5 mm	natur	15020	2,5m	60,00
6 mm	natur	15085	2,5m	68,00
8 mm	natur	150761	2,0m	56,00
8 mm	natur	15000	2,5m	70,00
8 mm	natur	15076	3,0m	84,00
10 mm	natur	150101	2,0m	60,00
10 mm	natur	15010	2,5m	75,00
10 mm	natur	15078	3,0m	90,00
12,5 mm	natur	15086	2,5m	80,00
15 mm	natur	15030	2,5m	88,00
22 mm	natur	15084	2,5m	136,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
4,5 mm	stříbro	15003	2,5m	115,00
6 mm	stříbro	15005	2,5m	120,00
8 mm	zlato	15002	2,5m	125,00
8 mm	stříbro	15001	2,5m	125,00
8 mm	sv. bronz	15007	2,5m	125,00
10 mm	zlato	15012	2,5m	125,00
10 mm	stříbro	15011	2,5m	125,00
10 mm	sv. bronz	15004	2,5m	125,00
12,5 mm	zlato	15015	2,5m	130,00
12,5 mm	stříbro	15016	2,5m	130,00
12,5 mm	sv. bronz	15018	2,5m	130,00
15 mm	stříbro	15036	2,5m	136,00

* Položky zvýrazněné červenou barvou jsou v doprodeji.

Hliník leštěný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	natur	15033	2,5m	140,00
10 mm	natur	15034	2,5m	145,00
12,5 mm	natur	15035	2,5m	150,00


Hliník komaxitovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	bílá	15042	2,5m	191,00
10 mm	bílá	15041	2,5m	202,00
12,5 mm	bílá	15043	2,5m	232,00

Mosaz	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	natur	18043	2,5m	180,00
8 mm	natur	150091	2,0m	181,00
8 mm	natur	15077	2,5m	225,00
8 mm	natur	15009	3,0m	270,00
12,5 mm	natur	15080	2,5m	244,00
15 mm	natur	15081	2,5m	304,00

Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
2 mm	natur	15094	2,5m	230,00
3 mm	natur	15093	2,5m	230,00
4,5 mm	natur	15095	2,5m	230,00
6 mm	natur	15096	2,5m	236,00
6 mm	natur	150961	3,0m	290,00
8 mm	natur	15098	2,0m	208,00
8 mm	natur	15097	2,5m	240,00
8 mm	natur	15087	3,0m	312,00
10 mm	natur	15101	2,0m	208,00
10 mm	natur	15099	2,5m	248,00
10 mm	natur	15102	3,0m	312,00
11 mm	natur	15092	2,5m	256,00
12,5 mm	natur	15100	2,5m	263,00
12,5 mm	natur	15103	3,0m	315,00
15 mm	natur	15104	2,5m	275,00

Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	broušená	15110	2,5m	310,00
8 mm	broušená	15111	2,5m	289,00
10 mm	broušená	15112	2,5m	296,00
12,5 mm	broušená	15113	2,5m	320,00

Obkladové profily L tvarovací



Hliník přírodní tvarovací	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
3 mm	natur	31189	2,5m	205,00
4,5 mm	natur	31190	2,5m	210,00
6 mm	natur	31191	2,5m	212,00
8 mm	natur	150131	3,0m	114,00
10 mm	natur	150141	3,0m	126,00
12 mm	natur	150151	3,0m	138,00

Hliník eloxovaný tvarovací	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
3 mm	stříbro	31602	2,5m	225,00
4,5 mm	stříbro	31603	2,5m	227,00

Hliník eloxovaný tvarovací	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
15 mm	stříbro	15031	2,5m	339,00
15 mm	sv. bronz	15032	2,5m	361,00

Použití:

K ukončení podlahových a obkladových materiálů. Nerezové a mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorech.

Mosaz tvarovací	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	natur	15074	2,5m	234,00
10 mm	natur	15075	2,5m	240,00
12,5 mm	natur	15073	2,5m	261,00

Nerez tvarovací	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	natur	15404	2,5m	265,00
8 mm	natur	15405	2,5m	276,00
10 mm	natur	15406	2,5m	280,00
12,5 mm	natur	15407	2,5m	310,00
15 mm	natur	15408	2,5m	315,00

Obkladové profily oblé

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	bílá	14000	2,5m	27,50
6 mm	bahama	14001	2,5m	37,70
6 mm	šedá	14003	2,5m	37,70
6 mm	slonová kost	14002	2,5m	37,70
6 mm	karamel	14008	2,5m	37,70
6 mm	broskev	14017	2,5m	37,70
6 mm	bahama	16003	2,5m	26,40
6 mm	tmavě hnědá	16011	2,5m	33,50
6 mm	světle hnědá	16012	2,5m	33,50

7 mm	bílá	14030	2,5m	31,50
7 mm	bahama	14031	2,5m	40,00
7 mm	šedá	14033	2,5m	40,00
7 mm	slonová kost	14032	2,5m	40,00
7 mm	tmavě hnědá	14035	2,5m	40,00
7 mm	světle hnědá	14034	2,5m	40,00
7 mm	karamel	14038	2,5m	40,00
7 mm	jasmín	14036	2,5m	40,00
7 mm	světle zelená	14046	2,5m	40,00
7 mm	tabák	14044	2,5m	40,00
7 mm	červená	14039	2,5m	40,00
7 mm	bílá	16015	2,5m	28,60
7 mm	bahama	16017	2,5m	28,60

8 mm	bílá	14060	2,5m	33,20
8 mm	bahama	14061	2,5m	41,00
8 mm	šedá	14063	2,5m	41,00
8 mm	slonová kost	14062	2,5m	41,00
8 mm	tmavě hnědá	14065	2,5m	41,00
8 mm	světle hnědá	14064	2,5m	41,00
8 mm	karamel	14068	2,5m	41,00
8 mm	jasmín	14066	2,5m	41,00
8 mm	krémová	14067	2,5m	41,00
8 mm	tmavě šedá	14078	2,5m	41,00
8 mm	broskvová	14077	2,5m	41,00
8 mm	tabák	14074	2,5m	41,00
8 mm	žlutá	14070	2,5m	41,00



Použití:

K ukončení podlahových a obkladových materiálů. Nerezové a mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorech.

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	černá	14073	2,5m	41,00
8 mm	tmavě zelená	14075	2,5m	41,00
8 mm	tmavě modrá	14071	2,5m	41,00
8 mm	růžová	14079	2,5m	41,00

9 mm	bílá	14090	2,5m	35,50
9 mm	bahama	14091	2,5m	46,70
9 mm	šedá	14093	2,5m	46,70
9 mm	slonová kost	14092	2,5m	46,70
9 mm	tmavě hnědá	14095	2,5m	46,70
9 mm	světle hnědá	14094	2,5m	46,70
9 mm	karamel	14098	2,5m	46,70
9 mm	jasmín	14096	2,5m	46,70
9 mm	tmavě šedá	14108	2,5m	46,70
9 mm	černá	14103	2,5m	46,70

10 mm	bílá	14120	2,5m	37,70
10 mm	bahama	14121	2,5m	48,40
10 mm	šedá	14123	2,5m	48,40
10 mm	slonová kost	14122	2,5m	48,40
10 mm	tmavě hnědá	14125	2,5m	48,40
10 mm	světle hnědá	14124	2,5m	48,40
10 mm	karamel	14128	2,5m	48,40
10 mm	jasmín	14126	2,5m	48,40
10 mm	tmavě šedá	14138	2,5m	48,40
10 mm	tabák	14134	2,5m	48,40
10 mm	černá	14133	2,5m	48,40
10 mm	světle zelená	14136	2,5m	48,40
10 mm	tmavě modrá	16043	2,5m	48,40
10 mm	červená	16050	2,5m	48,40

11 mm	bílá	14180	2,5m	38,00
11 mm	bahama	14181	2,5m	51,80

12,5 mm	bílá	14150	2,5m	54,60
12,5 mm	bahama	14151	2,5m	56,30
12,5 mm	šedá	14153	2,5m	56,30
12,5 mm	tmavě hnědá	14155	2,5m	56,30
12,5 mm	tmavě šedá	14168	2,5m	56,30
12,5 mm	černá	14163	2,5m	56,30

Hliník přírodní	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	natur	16055	2,5m	75,00
8 mm	natur	16063	2,5m	90,00
10 mm	natur	16072	2,5m	90,00
12,5 mm	natur	16075	2,5m	90,00


Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	stříbro	16057	2,5m	125,00
8 mm	zlato	16065	2,5m	130,00
8 mm	stříbro	16064	2,5m	130,00
8 mm	sv. bronz	16066	2,5m	130,00
10 mm	zlato	16074	2,5m	130,00
10 mm	stříbro	16073	2,5m	130,00
10 mm	sv. bronz	16081	2,5m	130,00
12,5 mm	stříbro	16076	2,5m	138,00
12,5 mm	sv. bronz	16077	2,5m	138,00

Mosaz	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	natur	18173	2,5m	242,00
10 mm	natur	18193	2,5m	255,00
12,5 mm	natur	18194	2,5m	328,00

Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	natur	15200/1	2,5m	314,00
6 mm	natur	15200	3,0m	376,00
8 mm	natur	15204	2,5m	333,00
8 mm	natur	15204/2	3,0m	400,00
10 mm	natur	15202	2,5m	340,00
10 mm	natur	15202/2	3,0m	408,00
12,5 mm	natur	15205	2,5m	350,00
12,5 mm	natur	15205/2	3,0m	420,00
9 mm	natur	15201	2,5m	233,00

Rohové zakončení pro obkladové profily oblé

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	bílá	14300	-	13,00
6 mm	slonová kost	14302	-	13,00
7 mm	bílá	14330	-	13,00
7 mm	bahama	14331	-	13,00
7 mm	světle šedá	14333	-	13,00
7 mm	slonová kost	14332	-	13,00
7 mm	světle hnědá	14334	-	13,00
7 mm	tmavě hnědá	14335	-	13,00
7 mm	jasmín	14336	-	13,00
7 mm	karamel	14338	-	13,00
8 mm	bílá	14360	-	13,00
8 mm	bahama	14361	-	13,00
8 mm	světle šedá	14363	-	13,00
8 mm	slonová kost	14362	-	13,00
8 mm	světle hnědá	14364	-	13,00
8 mm	tmavě hnědá	14365	-	13,00
8 mm	jasmín	14366	-	13,00
8 mm	krémová	14367	-	13,00
8 mm	karamel	14368	-	13,00
8 mm	žlutý	14370	-	13,00
8 mm	broskev	14377	-	13,00
8 mm	světle zelená	14376	-	13,00
8 mm	tmavě zelená	14375	-	13,00
8 mm	tmavě šedá	14378	-	13,00
8 mm	tabák	14374	-	13,00
8 mm	černá	14373	-	13,00
8 mm	růžová	14379	-	13,00
9 mm	bílá	14390	-	13,00
9 mm	bahama	14391	-	13,00
9 mm	světle šedá	14393	-	13,00
9 mm	slonová kost	14392	-	13,00
9 mm	světle hnědá	14394	-	13,00
9 mm	tmavě hnědá	14395	-	13,00
9 mm	jasmín	14396	-	13,00
9 mm	karamel	14398	-	13,00
9 mm	černá	14403	-	13,00
9 mm	světle zelená	14416	-	13,00



Použití:
Doplňek pro vnější lišty, které tvoří oblé rohové zakončení ukončovacího profilu.

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
9 mm	tmavě šedá	14408	-	13,00
9 mm	červená	14399	-	13,00
9 mm	růžová	14409	-	13,00

Rohové zakončení pro obkladové profily oblé



PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	bílá	17002	-	5,50
6 mm	bahama	17001	-	5,50
6 mm	šedá	17003	-	5,50
7 mm	bílá	17015	-	5,50
7 mm	bahama	17016	-	5,50
7 mm	šedá	17017	-	5,50
8 mm	bílá	17020	-	5,50
8 mm	bahama	17021	-	5,50
8 mm	šedá	17022	-	5,50
10 mm	bílá	17038	-	5,50
10 mm	bahama	17039	-	5,50
10 mm	šedá	17040	-	5,50

Použití:

Doplňek pro vnější lišty, které tvoří oblé rohové zakončení ukončovacího profilu.

Rohové zakončení pro obkladové profily oblé



Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	natur	15310	-	192,00
8 mm	natur	15311	-	192,00
10 mm	natur	15312	-	192,00
12,5 mm	natur	15313	-	194,00

Použití:

Doplňek pro vnější lišty, které tvoří oblé rohové zakončení ukončovacího profilu.

Obkladové profily ostrý roh


Hliník přírodní	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	15903	2,5m	123,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	stříbro	15900	2,5m	279,00
10 mm	inox kartáč	15901	2,5m	285,00
10 mm	bronz kartáč	15902	2,5m	297,00
12,5 mm	inox kartáč	15904	2,5m	493,00

Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	natur	15206	2,5m	387,00
10 mm	natur	15207	2,5m	396,00
12,5 mm	natur	15208	2,5m	405,00

Použití:

K ukončení podlahových a obkladových materiálů. Nerezové a mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách.



Rohové zakončení pro obkladové profily ostrý roh

Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	natur	15317	-	245,00
10 mm	natur	15318	-	245,00
12,5 mm	natur	15319	-	245,00

Použití:

Doplňek pro vnější lišty, které tvoří rohové zakončení profilu ostrý roh.




Obkladové profily universální vnitřní roh


PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
universální	bílá	16101	2,5m	36,00
universální	bahama	16102	2,5m	36,00
universální	šedá	16103	2,5m	36,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
universální	stříbro	16110	2,5m	83,00

Použití:

K vytvoření vnitřního rohu. Profily plastové a eloxované jsou k použití v interiérech a bytových prostorách. Profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách.





Použití:

K vytvoření vnitřního rohu.
Profily plastové a eloxované jsou k použití v interiérech a bytových prostorách. Profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách.

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6-7 mm	bílá	14200	2,5m	35,00
6-7 mm	bahama	14201	2,5m	50,00
6-7 mm	šedá	14203	2,5m	50,00
6-7 mm	tmavě hnědá	14205	2,5m	50,00
6-7 mm	světle hnědá	14204	2,5m	50,00
6-7 mm	slonová kost	14202	2,5m	50,00
6-7 mm	karamel	14208	2,5m	50,00
6-7 mm	jasmín	14206	2,5m	50,00
6-7 mm	krémová	14207	2,5m	50,00
8-10 mm	bílá	14230	2,5m	50,00
8-10 mm	bahama	14231	2,5m	50,00
8-10 mm	šedá	14233	2,5m	50,00
8-10 mm	slonová kost	14232	2,5m	50,00
8-10 mm	tmavě hnědá	14235	2,5m	50,00
8-10 mm	světle hnědá	14234	2,5m	50,00
8-10 mm	karamel	14228	2,5m	50,00
8-10 mm	jasmín	14236	2,5m	50,00
8-10 mm	krémová	14237	2,5m	50,00
8-10 mm	tmavě šedá	14248	2,5m	50,00
8-10 mm	broskvová	14247	2,5m	50,00
8-10 mm	tabák	14244	2,5m	50,00
8-10 mm	černá	14243	2,5m	50,00

Hliník přírodní	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	A96 2590	2,5m	125,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	zlato	A96 2500	2,5m	155,00
10 mm	stříbro	A96 2501	2,5m	155,00
10 mm	světlá bronz	A96 2502	2,5m	155,00

Mosaz	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	18323	2,5m	400,00

Vnitřní zakončení pro obkladové profily vnitřní roh



PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8-10 mm	bílá	17110	-	18,00
8-10 mm	bahama	17111	-	18,00


Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	natur	15315	-	159,00
10 mm	natur	15316	-	180,00

Použití:

Doplňek pro vnitřní lišty, který vytvoří vnitřní roh.


Obkladové profily bordura

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
15 mm	zlato	A82 2500	2,5m	153,00
15 mm	stříbro	A82 2501	2,5m	153,00
15 mm	sv. bronz	A82 2502	2,5m	153,00
25 mm	zlato	A84 2500	2,5m	230,00
25 mm	stříbro	A84 2501	2,5m	230,00
25 mm	sv. bronz	A84 2502	2,5m	230,00



Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
25 mm	hladká	15701	2,5m	301,00
40 mm	hladká	15711	2,5m	377,00

Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
25 mm	broušená	15702	2,5m	367,00
40 mm	broušená	15712	2,5m	452,00



Použití:

K vytvoření ozdobných předělů.

Spádový profil pro sprchové kouty

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
pravý	stříbro	19000	2,5m	615,00
levý	stříbro	19001	2,5m	615,00
pravý	inox	19002	2,5m	615,00
levý	inox	19003	2,5m	615,00



Použití:

K ukončení dlažby ve sprchovém koutu se spádovou podlahou.



Použití:

Ozdobný profil na vnější hrany.

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
12x12 mm	stříbro	P12 2501	2,5m	109,00
12x12 mm	sv. bronz	P12 2502	2,5m	122,00
15x15 mm	stříbro	P15 2501	2,5m	113,00
15x15 mm	sv. bronz	P15 2502	2,5m	138,00
20x20 mm	stříbro	P20 2501	2,5m	157,00
20x20 mm	sv. bronz	P20 2502	2,5m	175,00
25x25 mm	stříbro	P25 2501	2,5m	203,00
25x25 mm	sv. bronz	P25 2502	2,5m	218,00
30x30 mm	stříbro	P30 2501	2,5m	232,00
30x30 mm	sv. bronz	P30 2502	2,5m	265,00

Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
20x20 mm	natur	15610	2,5m	283,00
30x30 mm	natur	15600	2,5m	530,00
40x40 mm	natur	15604	2,5m	625,00


Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
20x20 mm	broušená	15611	2,5m	368,00
30x30 mm	broušená	15601	2,5m	585,00

Vanové profily na obklad

PVC tvrdo+měkkoplast	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
32 x 22 mm	bílá	30620	1,78m	75,00

Použití:


K utěsnění přechodu mezi sanitárními předměty a stěnou.



PVC tvrdo+měkkoplast	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
20 x 20 mm	bílá	30617	1,80m	115,00
20 x 20 mm	bahama	30618	1,80m	115,00
20 x 20 mm	bílá samolepící	30617/1	1,80m	120,00
20 x 20 mm	bahama samol.	30619	1,80m	120,00

Použití:


K utěsnění přechodu mezi sanitárními předměty a stěnou.



PVC tvrdo+měkkoplast	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
20 x 20 mm	bílá	30615	2,5m	90,00

Použití:

K utěsnění přechodu mezi sanitárními předměty a stěnou.




Vanové profily pod obklad

PVC tvrdo+měkkoplast	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
30 x 22 mm	bílá	30610	1,78m	75,00

Použití:

K utěsnění přechodu mezi sanitárními předměty a stěnou.



* Položky zvýrazněné červenou barvou jsou v doprodeji.




PVC tvrdo+měkkoplast	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
20 x 20 mm	bílá	30611	2,5m	80,00

Použití:

K utěsnění přechodu mezi sanitárními předměty a stěnou.

Dvoudílný vanový profil




PVC tvrdo+měkkoplast	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
20 x 20 mm	bílá	30613	2,5m	137,50

Použití:

K utěsnění přechodu mezi sanitárními předměty a stěnou, se spodní základnou pod obklad.

Ukončení k vanovému profilu dvoudílnému



PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
levé	bílá	30613L	-	3,50
pravé	bílá	30613P	-	3,50
levé	bahama	30614L	-	3,50
pravé	bahama	30614P	-	3,50

Použití:

K ukončení vanového dvoudílného profilu.


POZOR: Ukončení je možné použít i na vanový profil 30617, 30617/1

Schodová hrana tvar T

Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	natur	P 58 2590	2,5m	138,00
10 mm	natur	A58 2090	2,0m	100,00
10 mm	natur	A58 2590	2,5m	125,00
10 mm	natur	A58 3090	3,0m	150,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	stříbro	P 58 2501	2,5m	216,00
10 mm	zlato	A58 2500	2,5m	160,00
10 mm	stříbro	A58 2501	2,5m	160,00
10 mm	sv. bronz	A58 2502	2,5m	160,00

Mosaz	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	22002	2,0m	320,00



Použití:


K vytvoření protiskluzové schodové hrany. Hliníkové i mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech bytových a komerčních prostorech.

Schodová hrana tvar S

Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	A81 2590	2,5m	125,00
10 mm	natur	A81 3090	3,0m	150,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	zlato	A81 2500	2,5m	160,00
10 mm	stříbro	A81 2501	2,5m	160,00
10 mm	sv. bronz	A81 2502	2,5m	160,00

Mosaz	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	22013	2,5m	400,00
10 mm	natur	22016	3,0m	480,00




Použití:

K vytvoření protiskluzové schodové hrany. Hliníkové i mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech bytových a komerčních prostorech.

Schodová hrana tvar F

Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	A85 2590	2,5m	128,00


Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	stříbro	A85 2501	2,5m	184,00



Použití:

K vytvoření protiskluzové schodové hrany. Hliníkové i mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech bytových a komerčních prostorech.

* Položky zvýrazněné červenou barvou jsou v doprodeji.



Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	A80 2590	2,5m	125,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	zlato	A80 2500	2,5m	160,00
10 mm	stříbro	A80 2501	2,5m	160,00
10 mm	sv. bronz	A80 2502	2,5m	160,00


Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	15250	2,5m	800,00

Použití:

K optickému ukončení schodových hran s menším protiskluzem.

Hliníkové, mosazné i nerezové profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách.

Schodová hrana s gumou




AL + PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	černá	22104	2,5m	426,00
10 mm	hnědá	22105	2,5m	426,00
10 mm	šedá	22107	2,5m	426,00

Použití:

K vytvoření protiskluzové schodové hrany. Hliníkové profily k použití v interiérech, exteriérech bytových a komerčních prostorech.

Schodová hrana nerezová s protiskluzem



Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
11 mm	natur	15251	2,5m	800,00

Použití:

K vytvoření protiskluzové schodové hrany. Nerezové profily k použití v interiérech, exteriérech bytových a komerčních prostorech.

Ukončení schodové hrany nerezové s protiskluzem


Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
- mm	natur	15252	-	88,00

Použití:

Ukončení bočního pohledu nerezové schodové hrany.

Pryžová protiskluzová páska samolepící

Pryž	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/m
28 mm	sv. šedá	689001	10,0m	74,00
28 mm	tm. šedá	689002	10,0m	74,00
28 mm	karamel	689005	10,0m	74,00
28 mm	wenge / tm. hnědá	689007	10,0m	74,00
28 mm	černá	689008	10,0m	74,00



Použití:

K vytvoření protiskluzové ochrany schodových hran. K použití v interiérech, exteriérech bytových prostor.

Přechod tvar T


Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
13 mm	natur	A54 2590	2,5m	70,00
18 mm	natur	A55 2590	2,5m	83,00
26 mm	natur	A56 2590	2,5m	96,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
13 mm	zlato	A54 2500	2,5m	90,00
13 mm	stříbro	A54 2501	2,5m	90,00
13 mm	sv. bronz	A54 2502	2,5m	90,00
18 mm	zlato	A55 2500	2,5m	98,00
18 mm	stříbro	A55 2501	2,5m	98,00
18 mm	sv. bronz	A55 2502	2,5m	98,00
26 mm	zlato	A56 2500	2,5m	120,00
26 mm	stříbro	A56 2501	2,5m	120,00
26 mm	sv. bronz	A56 2502	2,5m	120,00

Mosaz	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
14 mm	natur	18007	2,5m	219,00
25 mm	natur	18008	2,5m	337,00

Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
14 mm	natur	15500	2,5m	257,00
25 mm	natur	15501	2,5m	341,00

Nerez	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
14 mm	broušená	15510	2,5m	328,00
25 mm	broušená	15511	2,5m	412,00



Použití:

K vytvoření přechodů a překrytí dilatačních spár. Hliníkové, mosazné i nerezové profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách. Nerezové profily jsou odolné vůči chemikáliím.



Použití:



K vytvoření plynulého přechodu mezi různorodými obkladovými materiály. Vhodný k vytvoření čistících zón. Hliníkové a mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách.

Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	A57 2590	2,5m	95,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	zlato	A57 2500	2,5m	148,00
10 mm	stříbro	A57 2501	2,5m	148,00

Mosaz	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	18213	2,5m	330,00

Šikmý nájezd



Použití:

K vytvoření šikmého nájezdu a ochraně hrany obkladových materiálů. Hliníkové a mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách.

Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	A95 2590	2,5m	186,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	stříbro	A95 2501	2,5m	308,00


Mosaz	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	18263	2,5m	440,00

Oblý nájezd

Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	A59 2590	2,5m	117,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	zlato	A59 2500	2,5m	178,00
10 mm	stříbro	A59 2501	2,5m	178,00

Mosaz	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	natur	18283	2,5m	404,00
12,5 mm	natur	18303	2,5m	494,00




Použití:

K vytvoření oblého nájezdu a ochraně obkladových materiálů. Hliníkové, mosazné profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách.


PVC dilatace široká základna

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	šedá	20003	2,5m	101,00
8 mm	bahama	20002	2,5m	101,00
10 mm	šedá	20005	2,5m	104,00
10 mm	bahama	20008	2,5m	104,00
12,5 mm	šedá	20006/1	2,5m	132,00
12,5 mm	bahama	20006/2	2,5m	132,00



Použití:

K pohlcení dilatačních tlaků u lepených keramických, kamenných či jiných podlah. PVC dilatace jsou určeny do prostor s menším mechanickým namáháním.




Použití:

K pohlcení dilatačních tlaků u lepených keramických, kamenných či jiných podlah. PVC dilatace jsou určeny do prostor s menším mechanickým namáháním.

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	šedá	20040	2,5m	90,00
8 mm	bahama	20041	2,5m	90,00
8 mm	hnědá	20042	2,5m	90,00
8 mm	černá	20043	2,5m	90,00
8 mm	bílá	20044	2,5m	90,00
10 mm	šedá	20050	2,5m	100,00
10 mm	bahama	20051	2,5m	100,00
10 mm	hnědá	20052	2,5m	100,00
10 mm	černá	20053	2,5m	100,00
10 mm	bílá	20054	2,5m	100,00
12,5 mm	bahama	20007	2,5m	132,00
12,5 mm	tmavě šedá	20006	2,5m	132,00

Šípová dilatace



PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
25 mm	šedá	20023	2,5m	93,00
30 mm	šedá	20024	2,5m	99,00
50 mm	šedá	20026	2,5m	122,00

Použití:



K pohlcení dilatačních tlaků pro větší tloušťku betonových, keramických, kamenných či jiných podlah. PVC dilatace jsou určeny do prostor s menším mechanickým namáháním.

Kovová dilatace

Hliník + pryž	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	šedá	20011	2,5m	342,00
10 mm	bahama	20010	2,5m	342,00
12 mm	šedá	20012	2,5m	360,00

Mosaz + pryž	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	šedá	20015	2,5m	855,00
10 mm	bahama	20014	2,5m	855,00
10 mm	hnědá	20013	2,5m	855,00

Nerez + pryž	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	šedá	20016	2,5m	1361,00
10 mm	šedá	20017	2,5m	1496,00



Použití:



Hliníkové, mosazné a nerezové profily spojené pryží, díky které pohlcuje obousměrné dilatační tlaky. Kovové dilatace jsou určeny do prostor s větším mechanickým namáháním.

Balkónový profil

Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
40 x 25 mm	natur	24200	2,5m	227,00


Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
21 x 14 mm	natur	A99 2590	2,5m	94,00

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
21 x 14 mm	zlato	A99 2500	2,5m	157,00
21 x 14 mm	stříbro	A99 2501	2,5m	157,00



Použití:

Profil, který opticky ukončí a rovněž umožní odvod vody mimo čelo balkónů a teras s menším přesahem.




Použití:

Profil, který opticky ukončí a rovněž umožní odvod vody mimo čelo balkónů a teras s větším přesahem.

AL lakovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
rovný	hnědá	24300	2,0m	268,00
rovný	šedá	24301	2,0m	268,00
rovný	bílá	24302	2,0m	268,00
roh	hnědá	24310	1,0 x 1,0 m	268,00
roh	šedá	24311	1,0 x 1,0 m	268,00
roh	bílá	24312	1,0 x 1,0 m	268,00
spojka	hnědá	24330	1ks	13,00
spojka	šedá	24331	1ks	13,00
spojka	bílá	24332	1ks	13,00
ukončení L + P	hnědá	24340	pár	47,00
ukončení L + P	šedá	24341	pár	47,00
ukončení L + P	bílá	24342	pár	47,00

Měď	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
rovný	natur	24306	2,0m	880,00
roh	natur	24316	1,0 x 1,0 m	880,00
spojka	natur	24336	1ks	28,00

Balkónový profil tažený



AL lakovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
rovný	sv. šedá	24452	2,0m	675,00
rovný	tm. šedá	24451	2,0m	675,00
rovný	hnědá	24450	2,0m	675,00
2x roh + spojka	sv. šedá	244512		317,00
2x roh + spojka	tm. šedá	244511		317,00
2x roh + spojka	hnědá	244501		317,00
spojka	sv. šedá	244522	1ks	65,00
spojka	tm. šedá	244512	1ks	65,00
spojka	hnědá	244502	1ks	65,00

Použití:


Profil, který opticky ukončí a rovněž umožní odvod vody mimo čelo balkónů a teras s větším přesahem.

APU okenní profily

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm		07060	2,4m	39,00
6 mm	s perlinkou	07061	2,4m	75,00
9 mm		07040	2,4m	43,50
9 mm	s perlinkou	07041	2,4m	110,00

Použití:

Dokonalé začištění a spojení omítky s okenními rámy.




Rohový s okapničkou - přiznaná hrana

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
- mm	s perlinkou	04002	2,5m	95,00

Použití:

Na vnějších omítkách pro zamezení podtékání vody (například podhled oken, dveří apod.). Zamezení podtékání vody pod omítku a tím narušení vrchního pláště staveb.




Rohový s okapničkou - nepřiznaná hrana

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
- mm	s perlinkou	04022	2,5m	67,00

Použití:

Na vnějších omítkách pro zamezení podtékání vody (například podhled oken, dveří apod.). Zamezení podtékání vody pod omítku a tím narušení vrchního pláště staveb.






PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
- mm	s perlíčkou	04000	2,5m	66,00

Použití:

Trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou. Eliminování prasklin mezi parapetem a omítkou PE páskou 3mm, vznikající vlivem různé tepelné roztažitelnosti nebo mechanického namáhání...

Ukončovací profil




PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
23 x 23 mm		01083	2,5m	17,00
23 x 23 mm	s perlíčkou	04003	2,5m	38,00

Hliník	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
23 x 23 mm		05000	2,0m	18,00
23 x 23 mm		05001	2,5m	22,50
23 x 23 mm		05002	3,0m	27,00
23 x 23 mm	s perlíčkou	04001	2,5m	38,00
23 x 23 mm	úhel 135°	05013	2,5m	30,00

Použití:

Ochrana rohů, hran před mechanickým poškozením. Oboustranně děrované profily, chemicky stabilní, nereaguje s omítkou. Vzhledová estetičnost - dokonale rovné ukončení. Zvýšení pevnosti v tlaku v oblastech spoji.

Ukončovací profil



PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
3 mm	s perlíčkou	05020	2,5m	53,00
6 mm	s perlíčkou	05021	2,5m	70,00
10 mm	s perlíčkou	05022	2,5m	73,00

Použití:


Umožňuje napojení různobarevných omítek nebo nátěrů. Umožňuje časově rozdílné provedení omítky. Docílení rovnoměrného nanášení omítky, síla omítky je dána rozměrem profilu. Zkrácení času ukončovacích prací.

Dilatační omítkový profil fasádní na rovinu

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
dilatace	pro rovinu	05030	2,0m	306,00

Použití:

Ochrana proti trhlinám vzniklým pnutím izolačního materiálu, profil pro pohyblivé spáry, dilatační část je vyrobena z měkčeného PVC. Zajištění rovnoměrného dilatačního spoje, dilatační funkčnost 10-30mm, zamezení vzniku nečistot a vlhkosti pod izolant.





Dilatační omítkový profil fasádní do rohu

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
dilatace	pro roh	05031	2,0m	306,00

Použití:

Ochrana proti trhlinám vzniklým pnutím izolačního materiálu, profil pro pohyblivé spáry, dilatační část je vyrobena z měkčeného PVC. Zajištění rovnoměrného dilatačního spoje, dilatační funkčnost 10-30mm, zamezení vzniku nečistot a vlhkosti pod izolant...






Pozink plech	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
32 x 32 mm	pozink	01077	2,50m	28,60
32 x 32 mm	pozink	01078	2,75m	31,60
32 x 32 mm	pozink	01079	3,00m	34,50
36 x 36 mm	pozink	01000	2,50m	24,00
36 x 36 mm	pozink	01001	2,75m	26,40
36 x 36 mm	pozink	01002	3,00m	28,80

Použití:

Pro vyztužení omítek v rozích. Rovněž vytváří opticky rovnou hranu kolem oken, dveří a rohů.

Omítník



PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
4 mm	bílá	01084	2,5m	24,00
6 mm	bílá	01085	2,5m	25,00
8 mm	bílá	01086	2,5m	25,50

Pozink plech	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
6 mm	pozink	01035	2,75m	21,00
10 mm	pozink	01038	2,75m	25,80

Použití:

Slouží k vytvoření rovné omítky. Podle požadované tloušťky omítky se nastříká hmota, a poté se omítka stáhne latí u předělu omítkového profilu a tím se vytvoří příslušná tloušťka omítky.

Montáž: Zvolte správný omítník dle síly omítky. Vodorovná skladovací poloha.

Okenní plochy



PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/m
30 mm	bílá	05040	2,4m	81,00
40 mm	bílá	05041	2,4m	88,00
50 mm	bílá	05042	2,4m	93,00

Použití:


Úspora času během ukončovacích prací. Estetické zakrytí vyplňování PUR pěny mezi okenním rámem a stěnou. Přílehavost koextruze z měkkého plastu k omítce. Eliminování průniku vlhkosti a nečistot.

Profil krycí

PVC	Provedení	Obj. číslo	Návin	Cena Kč/m
- mm	bílá	05012	50m	56,00

Použití:

Krycí profil pro vytváření optického a dilatačního přechodu mezi svislou a vodorovnou konstrukcí.




Variabilní rohový

PVC	Provedení	Obj. číslo	Návin	Cena Kč/m
- mm	bílá	05011	50m	45,00

Použití:

Pro všechny typy a velikosti úhlů vnitřních a vnějších. Univerzální rozměr. U rizikových spojů SDK konstrukcí (šíkmina+strop, předstěna+šíkmina). Profil je dodáván v návínu...




Univerzální profil rohový s tkaninou

PVC	Provedení	Obj. číslo	Návin	Cena Kč/m
100 x 100 mm	bílá	05014	25m	28,00

Použití:

Používá se pro všechny typy a velikosti vnějších úhlů - variabilita užití. Vyztužení - zpevnění rohů, hran, osění oken a dveří.





PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
- mm	bílá	01089	2,5m	29,30

Použití:

Slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran, prolis zároveň usnadňuje uhlazení omítky. Používá se při tvorbě atypických tvarů, zvláště při tvorbě oblouků. Profil se nasadí na hranu a upevní...

Roh PVC s prolisem





PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
25 x 25 mm	bílá	01088	2,5m	26,40
25 x 25 mm	s perlíčkou	04021	2,5m	94,00

Použití:

Slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran, prolis zároveň usnadňuje uhlazení omítky. Profil se nasadí na hranu a upevní...

Ukončovací tvar U



PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
12,5 mm	bílá	05007	2,5m	24,00

Použití:


Slouží k napojení ostění z SDK na rám okna, nebo k jakémukoliv ukončení desky v prostoru dle požadavků projektanta (zapuštěné kastličky na nepřímé osvětlení, konzoly oken)...

Ukončovací tvar L

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
9,5 mm	bílá	05003	2,5m	21,00
12,5 mm	bílá	05004	2,5m	27,00
15 mm	bílá	05006	2,5m	46,80
12,5 mm s dillat. páskou	bílá	05005	2,5m	52,00

Použití:

Slouží k napojení ostění z SDK na rám okna, nebo k jakémukoliv ukončení desky v prostoru dle požadavků projektanta (zapuštěné kastliky na nepřímé osvětlení, konzole oken)...




Ukončovací profil tvar H nerovnoramenný

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
12,5 mm	bílá	05009/B	1,7m	21,00
12,5 mm	bílá	05009	2,5m	39,00
12,5 mm	bílá	05009/A	3,0m	42,00

Použití:

K napojení dvou různých stěn. Možnost spojení: stěna z jiného materiálu a SDK deska, dvě SDK desky v rovině, dvě SDK desky kolmo v pravém úhlu.

Doporučení: pečlivě nasadit na SDK desku tak, aby profil seděl na desce. Vodorovná skladovací poloha.




Ukončovací profil tvar H rovnoramenný


PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
12,5 mm	bílá	05016	2,5m	50,00

Použití:

K napojení dvou různých stěn. Možnost spojení: stěna z jiného materiálu a SDK deska, dvě SDK desky v rovině, dvě SDK desky kolmo v pravém úhlu.

Doporučení: pečlivě nasadit na SDK desku tak, aby profil seděl na desce. Vodorovná skladovací poloha.






Profil pro LED pásek rovný

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
14x7 mm	stříbro	C 63431	2,0m	155,00



Profil pro LED pásek zápusťný

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
14x7 mm	stříbro	C 63509	2,0m	179,00



Profil pro LED pásek rohový

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
14x16,5 mm	stříbro	C 63479	2,0m	262,00



Příslušenství profilů pro LED pásky



Koncovka pro LED pásek rovný


PVC	Provedení	Obj. číslo	Balení	Cena Kč/Bal
14x7 mm	šedá	C 634311	L + P	14,00

Koncovka pro LED pásek rohový

PVC	Provedení	Obj. číslo	Balení	Cena Kč/Bal
14x16,5 mm	šedá	C 634791	2x L + 2x P	29,00

Koncovka pro LED pásek zápusťný

Hliník eloxovaný	Provedení	Obj. číslo	Balení	Cena Kč/Bal
14x7 mm	šedá	C 635091	L + P	18,00



Krytka pro LED pásek

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
- mm	transparentní	C 63561	2,0m	55,00
- mm	ledová	C 63592	2,0m	55,00

DOPRODEJ

Na níže uvedené profily se nevztahují slevy, ceny jsou pevné bez DPH.

Obkladové profily oblé uzavřené

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
8 mm	zlato	C03 10270	2,7m	76,50
8 mm	stříbro	C03 08271	2,7m	76,50

Použití:

K optickému ukončení schodových hran s menším protiskluzem. Hliníkové, mosazné i nerezové profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách. Nerezové profily jsou odolné vůči chemikáliím.




Obkladové profily oblé otevřené

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
10 mm	zlato	C02 10270	2,7m	60,00
10 mm	stříbro	C02 10271	2,7m	60,00

Použití:

K optickému ukončení schodových hran s menším protiskluzem. Hliníkové, mosazné i nerezové profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách. Nerezové profily jsou odolné vůči chemikáliím.



Přechod tvar T

PVC	Provedení	Obj. číslo	Délka	Cena Kč/Ks
26 mm	zlato	C04 26270	2,7m	43,80
26 mm	stříbro	C04 26271	2,7m	43,80

Použití:

K optickému ukončení schodových hran s menším protiskluzem. Hliníkové, mosazné i nerezové profily k použití v interiérech, exteriérech, bytových a komerčních prostorách. Nerezové profily jsou odolné vůči chemikáliím.



Doporučení:

Nerezové profily:

Nerezové profily jsou vyráběny z materiálu třídy AISI 304 BA+P. Profily z tohoto materiálu nejsou vhodné pro použití v prostředí solanky (roztok chloridu sodného).

Mosazné profily:

Mosazné profily nedoporučujeme používat na nevyzrálé (nevyschlé) anhydridové (lité) podlahy.

Vanové profily:

Doporučujeme používat sanitární neutrální silikon.

Kontaktní údaje

Sídlo společnosti a fakturační adresa:

SH Profil s.r.o.
739 43 Staříč číslo 651
IČ: 25904337
DIČ: CZ25904337

Provozovna:

SH Profil s.r.o.
Slezská 2883
738 01 Frýdek-Místek

Provozní doba:
PO - PÁ 7.30 - 16.30 hod.

Kontaktní údaje:

tel: +420 558 663 510
+420 558 663 511
+420 558 663 512
fax: +420 558 663 513
web: www.shprofil.cz
e-mail: obchod@shprofil.cz





OBKLADOVÉ PROFILY

www.shprofil.cz